


ООО «ПТК «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

ПРОИЗВОДСТВО ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ



г. Ростов-На-Дону

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6РПФ(Н), модификации 3% и 6%

НАЗНАЧЕНИЕ:

Синтетический фторсодержащий пенообразователь типа ПО-6РПФ(Н) модификации 3%,6% предназначен для тушения пожаров классов А и В, а также для подслойного тушения резервуаров с нефтью и нефтепродуктами с содержанием эфира и водорастворимых горючих жидкостей не более 10 % масс., пеной низкой кратности, с использованием пресной и морской воды.

СОСТАВ:

Пенообразователь ПО-6РПФ(Н), модификации 3%,6% представляет собой водный раствор углеводородных фторсодержащих поверхностно-активных веществ со стабилизирующими добавками.

ВНЕШНИЙ ВИД:

Однородная жидкость без осадка и расслоения.

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6РПФ(НСВ), модификации 3% и 6%

НАЗНАЧЕНИЕ

Синтетический фторсодержащий пенообразователь типа ПО-6РПФ(НСВ) модификации 3%,6% предназначен для тушения пожаров классов А и В, а также для подслойного тушения резервуаров с нефтью и нефтепродуктами с содержанием эфира и водорастворимых горючих жидкостей не более 10 % масс., пеной низкой, средней и высокой кратности, с использованием пресной и морской воды.

СОСТАВ

Пенообразователь ПО-6РПФ(НСВ), модификации 3%,6% представляет собой водный раствор углеводородных фторсодержащих поверхностно-активных веществ со стабилизирующими добавками.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная жидкость без осадка и расслоения.

Все пенообразователи сертифицированы
органом по сертификации "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6РП

НАЗНАЧЕНИЕ:

Пенообразователь синтетический углеводородный типа "S" общего назначения ПО-6РП предназначен для тушения пожаров классов А и В, в виде пены низкой, средней и высокой кратности с использованием пресной и морской воды, а также для приготовления раствора смачивателя, применяемого при тушении твердых материалов.

СОСТАВ:

Пенообразователь ПО-6РП представляет собой водный раствор углеводородных поверхностно-активных веществ со стабилизирующими добавками.

ВНЕШНИЙ ВИД:

Однородная жидкость без осадка и расслоения.

СЕРТИФИКАТЫ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00026/20
Серия RU № 0290225

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.104С13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 5298561, +7 495 5298411, +7 495 5249862, адрес электронной почты pojest@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», место нахождения 344010, РОССИЯ, область РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 103, 59, ОГРН 1126195001096, телефон +7 863 5224977, e-mail: olix2003@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», место нахождения 344010, РОССИЯ, область РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 103, 59, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 188670, РОССИЯ, область ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ ГР СПУТНИК, ПОМЕЩЕНИЕ 218, ОГРН 1126195001096, телефон +7 863 5224977, e-mail: olix2003@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ
Пенообразователь для тушения пожаров ПО-6РПФ – 3%, 6% (марки Н и НСВ) по ТУ 2412-003-38415643-2014 «Пенообразователь ПО-6РПФ» (синтетический фторсодержащий пленкообразующий целевого назначения, типа АФР)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3813 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Отчет о сертификационных испытаниях № 00277Р выдан 24.11.2020 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21M01
Акт о результатах анализа состояния производства № 15448/15449 от 29.09.2020
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.104С13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4, таблица 3), ГОСТ Р 53280-2-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Отключающие вещества. Часть 2. Пенообразователи для подосного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.1). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.11.2020 ПО 26.11.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации Селезнев Антон Васильевич (И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Тумаков Вадим Александрович (И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00025/20
Серия RU № 0290224

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.104С13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 5298561, +7 495 5298411, +7 495 5249862, адрес электронной почты pojest@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», место нахождения 344010, РОССИЯ, область РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 103, 59, ОГРН 1126195001096, телефон +7 863 5224977, e-mail: olix2003@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», место нахождения 344010, РОССИЯ, область РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 103, 59, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 188670, РОССИЯ, область ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ ГР СПУТНИК, ПОМЕЩЕНИЕ 218, ОГРН 1126195001096, телефон +7 863 5224977, e-mail: olix2003@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ
Пенообразователь для тушения пожаров ПО-6РП по ТУ 2481-001-38415643-2014 «Пенообразователь ПО-6РП» (синтетический не содержащий фторированные поверхностно-активные вещества, типа S)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3813 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Отчет о сертификационных испытаниях № 00267Р выдан 24.11.2020 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21M01
Акт о результатах анализа состояния производства № 15448/15449 от 29.09.2020
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.104С13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4, таблица 1).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.11.2020 ПО 26.11.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации Селезнев Антон Васильевич (И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Тумаков Вадим Александрович (И.О.)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ



Лукойл-Волгограднефтепереработка
10 марта 2007 года
Успешно потушен пожар
с применением пенообразователя ПО-6РП

Омский НПЗ
27 мая 2010 года
Успешно локализован пожар
с применением пенообразователя ПО-6РП



РНПК г. Рязань, «Роснефть»
12 февраля 2014 года
Успешно локализован пожар
с применением пенообразователя ПО-6РП



Нашими постоянными партнерами являются предприятия нефтегазовой отрасли:



НОВАТЭК



ТАТНЕФТ

РЕФЕРЕНС ЛИСТ

ЛУКОЙЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

№ 472-18-1379 от 19.08.2011

Заступителю генерального директора по МТО добычи ООО «Газпром добыча ЛУКОЙЛ»
г.г. Туйацкая

Уважаемый Рустам Гизмутдинович!

В дополнение к письму № 472-18-1379 от 19.08.2011 сообщаем, что на основании результатов инспекционной проверки представителем ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» проведена по поставке пенообразователя ОАО «Илбирсруднегаз», ООО «ИТК Нефтегазсервис» и ООО «ХамСинтез», необходимо провести закупку пенообразователя ПО-6РП производства ООО «ИТК Нефтегазсервис».

Принимая отказ на поставку пенообразователя ПО-6У производства ОАО «ХамСинтез» служит отказ представителю ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в предоставлении для осмотра производственных мощностей, оборудования и expertise собственной лаборатории для определения качества выработанной продукции.

Принимая отказ от закупки пенообразователя ПО-6ТС марки Б производства ОАО «Илбирсруднегаз» служит истекшим сроком хранения не более 12 месяцев (согласно данным ТУ 2481-348-05724683-2009), что повлечет за собой снижение его вязкости и дополнительным расходам Общества.

Пенообразователи ПО-6РП производства ООО «ИТК Нефтегазсервис» применяются на предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в течение продолжительного времени исполняясь при тушении пожаров, артезиан к качеству от пожарной охраны не поступало.

Гарантия хранения пенообразователя (согласно ТУ 2481-601-5752935-2004) 36 месяцев.

Заступитель генерального директора по общим вопросам А.В. Проноров

Т.И. Суренина
6-16-29

Ростов, Тюменская обл., 62540, г. Тюмень, ул. Промышленная, 20
Тел: (34662) 2-98-00
Факс: (34662) 2-98-00
6-16-26, 6-16-27
Телетекст: 314357
888.RU

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО САРГАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

г. Ростов-на-Дону
ул. Красноармейская, 111 оф. 19
Директору
ООО ИТК Нефтегазсервис
О.М. Арсенову

№ 22-10-18-1 от 20.08.2011

№ 01

Уважаемый Олег Михайлович!

Поступивший в сентябре 2011 года пенообразователь марки ПО-6РП от ООО «ИТК Нефтегазсервис» соответствует своим характеристикам, при смешивании с другими пенообразователями своих качеств не изменяет, что соответствует и прилагаемым сертификатам качества. Данный пенообразователь сразу же был пущен в работу.

Начальник отдела А.И. Фурсов

ЛУКОЙЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

№ 22-10-18-1 от 20.08.2011

Директору
ООО «ИТК Нефтегазсервис»
О.М. Арсенову

344116, г. Ростов-на-Дону
ул. Красноармейская, д. 110, офис 19

Уважаемый Олег Михайлович!

В ответ на Ваше письмо от 20.08.2011 сообщаем Вам, что пенообразователь ПО-6РП используется в системах пожаротушения помещений подкапитальной территории - производственных предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и пожарной техникой димитрийской инспекционной пожарной охраны. При проведении инспекционной проверки всех параметров пенообразователя ПО-6РП соответствовали заявленным параметрам в паспорте и сертификате качества пенообразователя. При проведении испытаний и испытаниями данного пенообразователя заключены по критериям пены и ее устойчивости со стороны пожарной охраны не поступало.

Также сообщаем, что пенообразователь ПО-6РП на объектах Общества в связи с истечением гарантийного срока хранения при ликвидации очагов вторичной не применяется.

Н.А. известия (согласно) директору по общим вопросам Ю.И. Шинкалов

Е.Р. Мамонтов
8-16-07, 6-16-10

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО САРГАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ООО ИТК Нефтегазсервис
Директору

№ 22-10-18-1 от 20.08.2011

Уважаемый Василий Константинович!

В 2010 году ОАО «Илбирсруднегаз» Авто провела закупку пенообразователя ПО-6 РП. Для определения пригодности данной пенообразователя был направлен в Государственное учреждение «Судебно-исследовательское учреждение «Исследовательская пожарная лаборатория по Свердловской области» на результаты которого был признан не пригодным для использования на данном объекте.

На протяжении длительного времени, нами исполняемых, паромоиспользуемых себе пенообразователя ПО-6 РП.

Начальник федерального кадетского учреждения В.В. Ковалов

Гуля А.Ю.
8-80-341-444-42

МЧС РОССИИ
ОТРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО САРГАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Директору ООО Нефтегазсервис

№ 22-10-18-1 от 20.08.2011

О проведении закупки инспекцией пенообразователя ПО-6РП

19 января 2012 года в рамках закупки подкапитальной территории МСУ РФ на участке, подлежащем ликвидации, инспекция пожарной охраны (ИПО) ООО «Илбирсруднегаз» объявила тендерную документацию (ТД) на закупку пенообразователя марки ПО-6РП. По условиям тендера закупка была поставлена в объеме 4000 литров. Победителем тендера признана ООО «ИТК Нефтегазсервис» с предложением о цене 2200 руб. за литр. Пенообразователь марки ПО-6РП был поставлен в объеме 4000 литров. По результатам закупки закупка признана исполненной. Пенообразователь марки ПО-6РП был поставлен в объеме 4000 литров. Пенообразователь марки ПО-6РП был поставлен в объеме 4000 литров. Пенообразователь марки ПО-6РП был поставлен в объеме 4000 литров.

Начальник отдела Ф.А. Хусинов

№ 428-56-03 от 03.08.2018

ЛУКОЙЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Директору
ООО «ИТК Нефтегазсервис»
О.М. Арсенову

№ 22-10-18-1 от 20.08.2011

Уважаемый Олег Михайлович!

В ответ на Ваше письмо сообщаем, что пенообразователь ПО-6РП используется в автоматических установках пожаротушения помещений подкапитальной территории - производственных предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и пожарной техникой димитрийской инспекционной пожарной охраны. При проведении инспекционной проверки всех параметров пенообразователя ПО-6РП соответствовали заявленным параметрам в паспорте и сертификате качества пенообразователя. При проведении испытаний и испытаниями данного пенообразователя заключены по критериям пены и ее устойчивости со стороны пожарной охраны не поступало.

Так же сообщаем, что пенообразователь ПО-6РП на объектах Общества в связи с истечением гарантийного срока хранения при ликвидации очагов вторичной не применяется.

Директор по ОТ, ТБ и Э К.В. Софонов

МЧС РОССИИ
ОТРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МНС РФ по Волгоградской обл. (О-ОПТС)

№ 80-03 от 20.07.2011

Директору
ООО «Нефтегазсервис»
О.М. Арсенову

О применении пенообразователя ПО-6 РП

В течение 2006 - 2007 г.г. подразделениями О-ОПТС МНС России по Волгоградской области для защиты от пожаров и ликвидации аварий на территории ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» и «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтедобыча» используются пенообразователи ООО «Нефтегазсервис» марки ПО-6 РП.

Зарегистрирована себя с хорошей репутацией, получивший из инспекции ГПС-600 типовым ПО-6 РП, обладает лучшей растекаемостью, выделением пены и повышенной стойкостью (полный расход пены составляет 3,5 часа) против 1,5 часа для ПО-3 НИ и других пенообразователей, не допускает коррозии металла в местах пожарных аварийных, не вызывает при хранении в резервуарах и в магистралях. Также показал свои наилучшие качества при ликвидации крупного пожара на АБТ-6 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 10.03.2007 г., при тушении пожара было использовано 113 тонн против расчетных 297 тонн. Выход - экономия при тушении.

Рекомендуется применение пенообразователя ПО-6 РП.

Начальник О-ОПТС В.М. Шинкалов

№ 22-10-18-1 от 20.08.2011

МЧС РОССИИ
ОТРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО САРГАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Директору Нефтегазсервис
О.М. Арсенову

Уважаемый Василий Константинович!

4 апреля ГПС Ту МНС России осуществила свою деятельность по тушению пожара на Каменском месторождении металлургического комбината с 1956 года. Подкапитальной территории МСУ РФ на участке, подлежащем ликвидации, инспекция пожарной охраны (ИПО) ООО «Илбирсруднегаз» объявила тендерную документацию (ТД) на закупку пенообразователя марки ПО-6РП. По условиям тендера закупка была поставлена в объеме 4000 литров. Победителем тендера признана ООО «ИТК Нефтегазсервис» с предложением о цене 2200 руб. за литр. Пенообразователь марки ПО-6РП был поставлен в объеме 4000 литров. По результатам закупки закупка признана исполненной. Пенообразователь марки ПО-6РП был поставлен в объеме 4000 литров.

Начальник О-ОПТС В.А. Фурсов

МЧС РОССИИ
1-Я ОТРЕД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 22-10-18-1 от 20.08.2011

Директору
ООО «ИТК Нефтегазсервис»
О.М. Арсенову

№ 22-10-18-1 от 20.08.2011

Уважаемый Олег Михайлович!

Пенообразователь общего назначения ПО-6РП, изготовленный на предприятии «Лазарь» в городе Шелефов, Волгоградской области, по своим показателям в объеме соответствует заявленным характеристикам, и зарегистрирован себя как продукт высшего качества для тушения пожаров в помещениях и резервуарах.

В период с октября 2005 г. по май 2006 года ОАО «Илбирсруднегаз» Авто провела закупку пенообразователя ПО-6РП для ОТТС-1 ГУ МЧС России по СК на сумму 24,5 млн. рублей.

В условиях ОТТС-1 данный вид пенообразователя применялся при проведении ликвидации аварий при тушении пожаров в помещениях и технических средствах, в частности в помещениях, при ликвидации аварийных ситуаций, при ликвидации аварийных ситуаций в помещениях и в помещениях.

Применение пенообразователя ПО-6РП позволяет получить устойчивую пену как средней кратности при применении стволы ГПС-600, так и в шланговой работе при работе ствола СВРС-4. Особую эффективность работы УИПТ «Буря 10.20.30» в УИПТ «Буря-3» при ликвидации аварийных ситуаций в помещениях и резервуарах.

Характеристики пенообразователя соответствуют требованиям стандарта ГОСТ-50588-93 пенообразователя для ликвидации аварийных ситуаций в ИИП ГУ МЧС России по СК и показал результаты, превышающие нормативы по огнестойкости на 20%.

Поставка пенообразователя ПО-6РП осуществлялась своевременно, согласно договору, Отмечается быстрая помощь при поставке продукции.

ОТТС-1 зарегистрирован и зарегистрирован в соответствии с Внес в область поставки пенообразователя.

Начальник отдела В.В. Ковалов

Исполнитель: А.К. Ситниковый 8-80564-4442

СПОСОБЫ ОТГРУЗКИ

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ



МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ





ООО "ПТК "Нефтегазсервис"
Россия, 344010, г. Ростов-на-Дону
ул. Красноармейская, дом 103, офис 59
тел./факс (863) 522 49 77
тел.: (863) 525 05 84
(863)525 04 73
olix2003@mail.ru

Адрес производства:
188671, Ленинградская обл. Всеволожский район.
п/о Рахья, д. Лепсари